

ICS 03.220.01

R 11

备案号:

JT/T 1202—2018

车场站配置规范

城市公共汽电

01 车站

2018-05-01 实施

0010-00

.....	III
1	1

1

2

GB/T 15566() , () ,
GB/T 18487.3 / ()
GB 50016
GB 50156
GB 50067
GB 50449
GB 50966
GB 51038
CJJ/T 15

3

3.1

bus and trolleybus station

3.2

bus and trolleybus origin station and terminal

3.3

bus and trolleybus garage

3.4

bus and trolleybus transfer hub station

4

4.1

JT/T 1202—2018

- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5
- 4.6
- 4.7 () 、 ()
- 4.8 GB 50016、GB 50067
- 4.9 GB 50449
- 4.10 350m。
- 4.11 1.5km
- 5
- 5.1
- 5.1.1
- 5.1.2 ,0.7 ~2 ,2
- 5.1.3 200m, 3min; 2 000
- 5.1.4 1.5km
- 5.2
- 5.2.1 () 100m², () 150m², () 100m²。
- 5.2.2

- 5.2.3
- 5.2.4 20%。
- 5.2.5 15%。
- 5.2.6 25%。
- 5.2.7 25%。
- 5.2.8
 - a)
 - 1) 6 000m² (60)
3 600m² (/ 6);
 - 2) 3 000m² (30 60)
1 800m² (/ 3 6);
 - 3) 1 000m² (30 / 3)。
 - b)
 - 1) 12 000m²;
 - 2) 6 000m²;
 - 3) 2 000m²。

6

- 6.1 CJJ/T 15 20% ,
- 6.2 GB/T 18487.3
- GB 50966
- 6.3 GB 50156
- 6.4 GB/T 15566 GB 51038